



Informationsblatt

OPERATION DES GRAUEN STARS

Der graue Star ist eine Trübung der Augenlinse, die das Sehen verschlechtert. Die Behandlung des grauen Stares erfolgt ausschließlich mit einer Operation, bei der die trübe Linse entfernt und durch eine Linse aus Kunststoff ersetzt wird. Die Operation erfolgt in den meisten Fällen in örtlicher Betäubung. Für die Betäubung erhalten Sie eine kurze Narkose.

IHRE TO-DO LISTE

Information für den Hausarzt / Befunddokumentation / Überweisungsschein für den Hausarzt

Gehen Sie bitte 3 bis 4 Wochen vor dem OP-Termin mit den Unterlagen zu Ihrem Hausarzt und bringen Sie die Befunddokumentation zum OP-Termin mit.

Dokumentierte Patientenaufklärung – Betäubungsverfahren in der Augenheilkunde

Bitte lesen Sie sich die Unterlagen sorgfältig durch und bringen Sie diese ausgefüllt und unterschrieben am OP-Tag mit.

Patienteninformation zur ambulanten Operation des Grauen Stars / Merkblatt zum Aufklärungsgespräch mit dem Arzt über die Operation des Grauen Stars

Bitte lesen Sie sich die Unterlagen sorgfältig durch und bringen Sie diese ausgefüllt und unterschrieben am OP-Tag mit.

Bitte bringen Sie am OP-Tag eine neue Überweisung von Ihrem Augenarzt mit.



Informationsblatt

OPERATION DES GRAUEN STARS

VOR DER OPERATION

HAUSARZTBESUCH

Gehen Sie bitte **3 bis 4 Wochen** vor der Operation zu Ihrem Hausarzt. Die Unterlagen befinden sich in dieser Mappe. Den vollständigen Befund bitte am OP-Tag mitbringen.

MEDIKAMENTE

Vor der Operation alle Medikamente unverändert einnehmen, auch ASS.

Ausnahme:

- Blutverdünner – bitte fragen Sie Ihren Hausarzt
- Medikamente bei Prostataveränderungen (z. B. Tamsulosin) – bitte fragen Sie Ihren Urologen

AM OPERATIONSTAG

KEIN ESSEN UND TRINKEN

Mindestens **4 Stunden** vor dem Bestelltermin nichts mehr essen oder trinken.

BEGLEITPERSON

Sie erhalten Betäubungsmittel. Eine Begleitperson ist daher zwingend erforderlich.

Die Begleitperson muss vor der OP von unserem Personal gesehen werden.

Taxifahrer sind keine Begleitpersonen!

WERTGEGENSTÄNDE UND BEKLEIDUNG

Bitte keine Wertgegenstände mitbringen (keine Haftung). Tragen Sie leicht zu wechselnde Bekleidung.



Informationsblatt

OPERATION DES GRAUEN STARS

NACH DER OPERATION

SCHMERZEN?

Meistens nicht – für alle Fälle (bei starken Schmerzen) erhalten Sie Tabletten von uns.

AUTOFAHREN

Am OP-Tag und am ersten Tag nicht. Danach fragen Sie bitte Ihren Augenarzt.

KRANKSCHREIBUNG

Im Regelfall 1 Woche.

KONTROLLE

Eine augenärztliche Kontrolle muss unbedingt am ersten Tag nach der Operation stattfinden.

VERHALTEN IN DEN FOLGENDEN TAGEN

Nicht am Auge reiben! Der Heilungsverlauf beträgt 6 Wochen, die alte Brille kann getragen werden, neue Brille bitte erst nach 6 Wochen.

OP des zweiten Auges frühestens 3 Wochen nach dem ersten bzw. nach Aussage Ihres Augenarztes.